

Titulaire : **QUIMICA DE MUNGUIA S.A.**
(sous la marque **QUIMUNSA**)

Produit : **TERMIGARD**

Usage : **Protection des construction existantes
contre les termites**

Type de formulation : Piège -Appât (élimination progressive de colonies de termites)
Support cellulosique insecticide

Catégorie d'utilisateurs : Professionnels

La certification CTB-P+ atteste :

- ✓ **De l'efficacité du produit** pour enrayer l'entrée des termites dans les constructions.
- ✓ **Du maintien de la qualité** du produit par des audits techniques réguliers de leur fabrication et de leur contrôle sur site de production.
- ✓ **De la pertinence de l'information technique** accompagnant le produit.



FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque CTB et du référentiel de la marque CTB-P+

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises avant sa fin de validité.

Les Règles Générales de la marque CTB, le référentiel de la marque CTB P+ dans leur version en vigueur, ainsi que la liste mise à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés sont disponibles sur les sites Internet www.fcba.fr et www.ctbplus.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette faisant référence à la marque CTB peuvent se prévaloir du présent certificat.



Numéro de certificat : 502-23-2071-Fr

Date d'émission : 13/06/2023

Valable jusqu'au : 12/06/2026

Nombre de pages : 2

Le Directeur certification
Alain HOCQUET

TERMIGARD

PREREQUIS A LA CERTIFICATION

Règlement sur les produits biocides (RPB, règlement (UE) n° 528/2012):
 AMM FR-2019-0050
 AMM PT/DGS mrp228/2019
 AMM IT/2019/00592/MRP
 Fin d'autorisation : 26/03/2029

COMPOSITION (m/m)

Diflubenzuron 0,25%

PROPRIETE ANTITERMITES

ZONE D'UTILISATION :

France métropolitaine

RISQUE(S) BIOLOGIQUE(S) COUVERT(S) :

Reticulitermes Spp

STATIONS

Intérieur :

Termigard Wall station

Extérieur:

Station Termigard terrestre 85 mm + Termigard CAPS